

## MEZOTERAPIE INFORMOVANÝ SOUHLAS

Klient/ka:.....

R.Č.:.....

Telefon: .....

Email:.....

Ošetřované místo:

.....  
.....

Na základě Vašeho požadavku a předchozího vyšetření/ konzultace, Vám bylo ošetřujícím lékařem navrženo ošetření Vaší pleti metodou tekutý lifting RADIESSE. Máte právo se o podstoupení zákroku svobodně rozhodnout, pokud jiné právní předpisy toto právo nevyklučují. K provedení výkonů je potřeba Vašeho souhlasu.

### INFORMACE O ZÁKROKU

Ošetření, které se provádí jemnou injekcí do podkoží do hloubky cca 1-12mm v závislosti na ošetřované oblasti. Užití konkrétního séra určí lékař na základě předchozí konzultace s Vámi. Po Vaší domluvě je možné použít lokální anestezii. Časová náročnost ošetření se odvíjí od množství aplikované účinné látky a velikosti ošetřované plochy. Zákrok provádí lékař.

### DOPORUČENÝ POSTUP

Pro dosažení očekávaného účinku je vhodné ošetření mezoterapií opakovat celkem 4-7x. Odstup mezi jednotlivými procedurami je doporučen při prvních třech ošetřeních v rozmezí 2 týdnů a následně další sezení již s odstupem 4 týdnů. Minimální rozestup při opakování kompletní kůry je 1 rok. Efekt by měl přetrvat 2-3 roky. Pro udržovací efekt lze provést 1 ošetření za 3 měsíce.

### KONTRAINDIKACE

- Těhotenství, kojení
- Alergie na aplikovanou látku

- Autoimunitní choroba, probíhající imunoterapie, nádorová onemocnění
- Infekční onemocnění včetně aktivního herpes labialis (oparu)
- Porucha srážlivosti krve (posoudí lékař )

## OPATŘENÍ PŘED ZÁKROKEM

- Týden před zákrokem se nedoporučuje užívat vysoké dávky aspirinu, vitamínu E, léky proti zánětu a bolesti a ani léky proti srážlivosti krve.
- V den zákroku je vhodné vyhnout se kofeinovým nápojům a silnému čaji.

## DOPORUČENÍ PO ZÁKROKU

- Nedotýkejte se ošetřované oblasti po dobu 4 hodin po zákroku pro zamezení vzniku infekce. Následně je možné oblast lehce omýt jemnou pleťovou vodou. Následující dny lze použít lehký make-up. Dokud nezmizí počáteční otok a zarudnutí nevystavujte ošetřovanou oblast intenzivnímu teplu (solária, opalování, sauna) a ani silnému chladu.
- 2 dny po ošetření dodržujte klidový režim bez větší fyzické námahy nebo emočních projevů
- 2 týdny vynechte kosmetickou masáž obličeje nebo jakékoliv zásahy v ošetřované oblasti

## REAKCE SPOJENÉ SE ZÁKROKEM

- Otok, zarudnutí, svědění, mírná bolest v místě vpichu, drobné modřinky
- Mírné místní krvácení, zatvrdlý uzlík v místě vpichu
- V ojedinělých případech změna zbarvení kůže v místě vpichu, projevy podobné akné
- V případě nedodržení nařízení o vystavování UV záření může dojít ke vzniku nežádoucí pigmentace ošetřované plochy.

Pokud výše zmíněné nežádoucí účinky přetrvávají déle než týden, informujte ošetřujícího lékaře, který Vám navrhne následný postup.

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoli. Prohlašuji, že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti a vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas s uvedenými zdravotními službami a výkony.

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace z důvodu objektivního hodnocení výsledku.

Datum podpisu.....

Podpis klienta/ky.....Podpis lékaře.....