

APLIKACE BOTULOTOXINU TYPU A

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Klient/ka :

RČ:

Telefon :

E-mail :

Ošetřovaná plocha :

.....

Na základě Vašeho požadavku a předchozího vyšetření a konzultace Vám ošetřující lékař doporučil ošetření botulotoxinem. Máte právo se o podstoupení zákroku svobodně rozhodnout, pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují. K provedení výkonu je potřeba Vašeho souhlasu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Botulotoxin je látka, která blokuje přenos vzruchu na nervosvalovou ploténku a takto moduluje stah inervovaného svalu. V medicíně je běžně využívána již řadu let. Samotná látka působí nepřímo na příčinu tvorby vrásek prostřednictvím omezení funkce svalu. Estetická aplikace botulotoxinu je lékařský zákrok bez nutnosti speciálních příprav, který slouží především ke korekci mimických vrásek, zmírnění pocení nebo modelaci oblasti čelisti. Malé množství botulotoxinu Vám lékař tenkou jehlou aplikuje do specifického místa v okolí vrásky, čímž se dočasně přeruší nervosvalový přenos vzruchu, následně dojde ke svalovému uvolnění a vyhlazení vrásky. Důležitá je zde konzultace s lékařem před výkonem! Samotná příprava klienta/ky a následná aplikace trvá několik minut. Výsledný efekt je znatelný přibližně do jednoho týdne, efekt nastupuje postupně a přetrvává 3-4 měsíce. Maximálního efektu bývá dosaženo za 14 dní od aplikace, kdy je vhodné v případě potřeby provést korekci. S opakovanou aplikací se efekt botulotoxinu prodlužuje.

PRŮBĚH ZÁKROKU

Po důkladném odlíčení a následné desinfekci kůže lékař ošetří vybranou oblast botulotoxinem. Po domluvě lze použít lokální anestezii pro znecitlivění v dané oblasti.

OPATŘENÍ PŘED ZÁKROKEM

- V den aplikace zákaz konzumace alkoholu, kávy a jiných omamných látek.
- 1 týden před zákrokem se nedoporučuje užívat léky proti zánětu, bolesti a léky snižující srážlivost krve.

POUČENÍ PO ZÁKROKU

- Po dobu 4 hodin po zákroku se nedotýkejte ošetřené oblasti, zamezíte tak vzniku infekce.
- Přibližně 15 minut po aplikaci je vhodné začít více zapojovat mimické svaly v ošetřované oblasti pro lepší rozvolnění botulotoxinu. Oblast v žádném případě nemasírujte!
- 4 – 6 hodin po zákroku si nelehejte ani se nepřeklánějte.
- 2 dny po zákroku dodržujte klidový režim bez větší fyzické námahy (návštěva fitcentra), vynechte kosmetické ošetření a návštěvu solária nebo opalování.
- Po dobu jednoho měsíce od aplikace není vhodná kosmetická masáž.

KONTRAINDIKACE

- Těhotenství, kojení, alergie na botulotoxin nebo případně na anestetikum
- Akutní zánět, febrilní stav, neurologické onemocnění, porucha srážlivosti krve
- Neuspokojivě léčené metabolické, systémové či jiné závažné chronické onemocnění
- Jakákoliv jiná kontraindikace dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY SPOJENÉ SE ZÁKROKEM

- Otok, zarudnutí, svědění, mírná bolest v místě vpichu, drobné modřinky, mírné místní krvácení, zatvrdlý uzlík v místě vpichu, v ojedinělých případech změna barvy kůže v místě vpichu.

- Bolest hlavy
- Nedostatečný nebo nadměrný účinek (časově omezeno dobou odbourání použitého léčiva)

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoliv. Podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti, a vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas s uvedenými zdravotními službami a výkony .

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace z důvodu objektivního zhodnocení výsledku.

Datum podpisu.....

Podpis klienta/ky

Podpis lékaře.....