

INJEKČNÍ LIPOLÝZA INFORMOVANÝ SOUHLAS

Klient/ka :

RČ:

Telefon : E-mail :

Ošetřovaná plocha :

Na základě Vašeho požadavku a předchozího vyšetření a konzultace Vám ošetřující lékař doporučil ošetření injekční lipolýzou. Máte právo se o podstoupení zákroku svobodně rozhodnout, pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují. K provedení výkonu je potřeba Vašeho souhlasu.

INFORMACE O ZÁKROKU

Injekční lipolýza je jednou z nejnovějších neoperačních metod, která zbavuje tělo nadbytečného podkožního tuku. Během lipolýzy se aplikuje tenkou jehlou lipolyticum (přibližně 12mm hluboko) obsahující látku fostatydylcholin (lecitin) nebo L-karnitin přímo do problémové oblasti. Je určena převážně pro partie, kde nepomáhá cvičení ani dieta. Není potřeba používat anestezii, a to ani lokální. Pokud jste citlivější, můžeme aplikovat anestetický krém.

Benefitem této metody je, že zvyšuje pevnost a elasticitu pokožky a tím eliminuje i celulitidu.

HLAVNÍ VÝHODY:

- Ambulantní neinvazivní zákrok
- Nevyžaduje speciální přípravu
- Žádný skalpel ani jizvy
- Brzká rekonvalescence
- Žádná potřeba nošení elastického prádla
- Efektivní a rychlý zákrok
- Cenová dostupnost

OPATŘENÍ PŘED OŠETŘENÍM

Týden před aplikací injekční lipolýzy se nedoporučuje užívat vysoké dávky aspirinu, vitamínu E, léky proti zánětům a bolesti a léky proti srážlivosti krve. V den zákroku nepožívat kofeinové nápoje, alkohol a návykové látky.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Po eventuálním znecitlivění ošetřované oblasti, lékař tenkými jehličkami aplikuje do podkoží léčivo. Interval ošetření se liší dle použitého přípravku.

VŠEOBECNÉ RIZIKO SPOJENÉ S INJEKČNÍ APLIKACÍ

Poškození nervu, jehož hojení může trvat delší dobu. Infekce, která případně může vést k tvorbě jizvy, např. absces v oblasti vpichu.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- Otok, zarudnutí, podkožní hematoma (modřina)
- Zvýšená citlivost na tlak, bolest v oblasti ošetření
- Zvýšené pocení, nechutenství, průjem
- Krvácení (u žen)
- Svědění, alergická reakce jako kopřivka

DOPORUČENÍ PO OŠETŘENÍ

Nenavštěvovat po ošetření saunu a solárium. 2 dny po ošetření dodržujte klidový režim bez větší fyzické námahy nebo emočních projevů, poté pro lepší účinky zvýšte fyzickou aktivitu, nejlépe svižná chůze každý den.

Nedotýkejte se ošetřované oblasti po dobu 4 hodin po zákroku pro zamezení vzniku infekce. Následně je možné oblast lehce omýt jemnou pleťovou vodou.

KONTRAINDIKACE

- Těhotenství, kojení
- Alergie na aplikovanou látku
- Onemocnění ledvin a jater
- Autoimunitní choroba, probíhající imunoterapie, nádorová onemocnění
- Porucha srážlivosti krve (posoudí lékař)

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoli. Prohlašuji, že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti a vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas s uvedenými zdravotními službami a výkony.

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace z důvodu objektivního hodnocení výsledku.

Datum podpisu:

Podpis klienta/ky:

Podpis lékaře: